


Wielofunkcyjne urządzenie do produkcji dokumentów kolorowych



Usprawnij proces produkcji dokumentów

Dzisiejszy rynek druku produkcyjnego stoi przed dużymi wyzwaniami. Nowe możliwości oferowane przez druk cyfrowy spowodowały wzrost wymagań klientów co do jakości i szybkości druku. Pozwól, abyśmy pomogli Ci je spełnić. Nowe rozwiązanie kolorowe — Pro™C900S — jest najszybszym urządzeniem w swojej klasie. Zaprojektowane, aby sprostać najwyższym obciążeniom, zapewnia realizację najbardziej złożonych zadań od początku do końca.



- Uzyskaj maksymalną produktywność.
- Zautomatyzuj przepływ pracy.
- Korzystaj z łatwej obsługi.
- Skróć czas realizacji.
- Zwiększ zyski.

Profesjonalny wydruk wysokonakładowy



PROFESJONALIZM

Produktywność. Profesjonalizm. Progres. Firma Ricoh zwraca szczególną uwagę na rynek wydruku produkcyjnego. Linia urządzeń „Pro™” łączy w sobie jakość, szybkość, niezawodność oraz możliwości obróbki końcowej charakterystyczne dla produktu profesjonalnego. Niezawodne, a jednocześnie łatwe w obsłudze urządzenia Pro™ będą sercem Twojego środowiska biznesowego.



OSIĄGNIĘCIE MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI

- Najwyższa szybkość w swojej klasie — 90 wydruków na minutę w trybie mono i pełnokolorowym.
- Pełna prędkość drukowania przy pracy na nośnikach do 300 g/m².
- Wbudowany serwer Fiery dla szybkiego przetwarzania danych.



AUTOMATYCZNA OBRÓBKA KOŃCOWA

Obróbka końcowa zwykle jest najbardziej pracochłonną częścią procesu produkcji dokumentów, a wcale nią nie musi! Urządzenie Pro™C900S firmy Ricoh automatycznie wykona dodatkową pracę dzięki unikalnej gamie opcji obróbki końcowej. To nowatorskie rozwiązanie pozwala tworzyć kompletnie wykończone dokumenty, uprawiając w podziw nawet najbardziej wymagających klientów.



ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Urządzenie Pro™C900S oferuje przyjazny w obsłudze, duży kolorowy wyświetlacz LCD firmy Ricoh. Ekran standardowy umożliwia realizację różnorodnych funkcji drukowania, a ekran uproszczony pozwala na wykonywanie mniej wymagających zadań. Czas wymagany na naukę obsługi urządzenia jest ograniczony do minimum. Animowane instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości w znacznym stopniu ułatwiają pracę operatorowi.

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

- Duża pojemność wejściowa papieru: 11 000 arkuszy A4/10 000 arkuszy A3.
- 7 różnych podajników papieru z funkcją automatycznego przełączania.
- Łatwe uzupełnianie tonera/papieru podczas pracy urządzenia.



ZWIĘKSZONE ZYSKI

Przenieś swoją firmę w nowy wymiar. Firma Ricoh oferuje dostępne cenowo urządzenie pracujące przy dużych obciążeniach. Krótki czas szkolenia operatorów i szeroki zakres funkcji automatycznych pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Szeroki wybór opcji obróbki końcowej umożliwia zaoferowanie klientom nowych usług.

Przyspiesz proces obiegu dokumentów

Proces tworzenia dokumentów musi być zgodny z trendami rynku. Wyjątkowa prędkość drukowania w kolorze zapewniana przez urządzenie Pro™C900S umożliwia błyskawiczną realizację zadań. Pełna prędkość pracy przy większych gramaturach papieru lub podczas wymiany tonera pozwala dotrzymać nawet najbardziej napiętych terminów. Prosta obsługa umożliwia tworzenie gotowych, wykończonych dokumentów bez specjalnego szkolenia.



Produktywność bez przestoju



NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Kontroler druku EFI Fiery jest standardowo wbudowany w urządzenie Pro™C900S, co zapewnia zoptymalizowanie możliwości wydruku. Fiery System 8.2 posiada procesor Intel Core 2 Duo 2,16 GHz, pamięć 2 GB i 250 GB x 2 dyski twarde. Aby zapewnić wydajne zarządzanie pracami, platforma została specjalnie opracowana do współpracy z urządzeniem Pro™C900S.



CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI

- Drukowanie dwustronne z pełną prędkością.
- System napowietrzania podawanego papieru Air-Assisted zapobiega podawaniu kilku kartek jednocześnie.
- Specjalna kaseeta umożliwiająca automatyczne usunięcie - podczas ewentualnego zacięcia - arkuszy z urządzenia.
- Zintegrowany system obiegu dokumentów obejmuje obsługę od początku do końca procesu.



UNIKALNE OPCJE OBRÓBKI KOŃCOWEJ ON-LINE

- Zszywanie, dziurkowanie i podawanie okładek.
- Całkowicie zautomatyzowane bindowanie.
- Tworzenie broszur i oprawa klejowa najwyższej jakości.
- Wysokonakładowe odbiorniki papieru na 10 000 arkuszy.

Prostota użytkowania

Dzięki dużemu kolorowemu wyświetlaczowi urządzenie Pro™C900S jest niezwykle łatwe w obsłudze. Zapewnia on szybki dostęp do funkcji urządzenia. Niedoświadczeni użytkownicy mogą skorzystać z ekranu uproszczonego. Na wyświetlaczu można oglądać miniatury i podgląd dokumentów przed ich wysłaniem lub zapisaniem. Pozwala to wyeliminować błędy i oszczędzić czas.



Ułatwiony proces produkcji

ŁATWE WPROWADZANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Urządzenie Pro™C900S z kontrolerem EFI Fiery to prostota wydruku nawet najbardziej złożonych zadań.

- Obsługa z użyciem intuicyjnego interfejsu użytkownika.
- Wyszukiwarka LCD dla łatwiejszego dodruku.
- Łatwe przygotowywanie kompleksowych, niestandardowych zadań dzięki oprogramowaniu EFI Impose & Compose.

PROSTA KONSERWACJA

Wysoka bezawaryjność systemu pozwala na zwiększenie produktywności. Prace konserwacyjne mogą być wykonywane przez operatorów przeszkolonych w ramach naszego programu usług szkoleniowych. Do podzespołów, które mogą być wymieniane przez przeszkolonego operatora należą: moduł czyszczący pasa, moduł czyszczący bębna, wywoływacz, zespół ładujący, bęben OPC i moduł transferu danych obrazowania. Zużyte pojemniki z tonerem mogą być wymieniane przez dowolnego operatora.

ŁATWA OBSŁUGA ZDALNA

Funkcjonalność FACI umożliwia obsługę urządzenia Pro™C900S przy użyciu programu Command Workstation. Wystarczy podłączyć monitor, klawiaturę i mysz do wbudowanego kontrolera. Eliminuje to konieczność podchodzenia do urządzenia w celu jego użycia przy minimalnych kosztach sprzętowych.

Dodatkowe korzyści wynikające z automatycznej obróbki końcowej

Pro™C900S oferuje największą gamę opcji obróbki końcowej dostępnych w jednym urządzeniu. Oznacza to wiele różnorodnych sposobów obróbki końcowej bez dodatkowych inwestycji. Czy Twój klient potrzebuje prostych broszur, czy profesjonalnie wydrukowanych i oprawionych (oprawa klejowa) książek? Jeżeli tak wydrukuj prace swojego klienta na Pro C900S.



Najbardziej uniwersalne rozwiązania obróbki końcowej on-line



DOKUMENTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Klienci wymagają tworzenia atrakcyjnych materiałów prezentacyjnych, profesjonalnych wydruków kolorowych i broszur. Aby sprostać tym wymaganiom, urządzenie Pro™C900S jest wyposażone w profesjonalny finisz na 3 000 arkuszy ze zszywaczem na 100 kartek. Opcjonalny dziurkacz pozwala oszczędzić czas i używać zwykłego papieru zamiast dużo droższego papieru z dziurkami. Prosty moduł broszurujący może być używany do ekonomicznej obróbki prostych broszur.



AUTOMATYCZNE TWORZENIE BROSZUR

Wymagający klient oczekuje profesjonalnego wykonania broszur. Broszurnica w urządzeniu Pro™C900S produkuje precyzyjnie składane zestawy w formatach A5 i A4. Daje to możliwość automatycznego składania i zszywania broszur maksymalnie do 120 stron. Opcja składania z utworzeniem grzbietu książkowego umożliwia tworzenie broszur o wyglądzie książki. Opcjonalny trymer zapewnia prawdziwie profesjonalne wykończenie.



ZAAWANSOWANE SKŁADANIE DO Z

Zawarcie arkuszy z wykresami i tabelami w formacie A3 w prezentacjach formatu A4 jest bardzo proste. Poręczny moduł składania do Z automatycznie składa arkusze A3 do formatu A4, a arkusze A4 do formatu A5. Większe arkusze są teraz integralną częścią dokumentów o mniejszych rozmiarach. Pro C900S to prosty sposób na wykonania skomplikowanych zadań.



DODAWANIE OKŁADEK W SPOSÓB PROFESJONALNY

Aby ożywić wygląd dokumentów, można dodawać pełnokolorowe lub wstępnie zadrukowane przednie i tylne okładki, używając dwutacowego podajnika okładek. Idealne rozwiązanie, które umożliwia tworzenie katalogów, instrukcji i broszur wzbudzających podziw odbiorców.



BINDOWANIE DOKUMENTÓW ON-LINE

Proces ręcznego dziurkowania kartek i bindowania gotowych zestawów może odejść w zapomnienie. Zespół GBC StreamPunch™ III perfekcyjnie i automatycznie dziurkuje i oprawia oprawą drutową kartki po naciśnięciu jednego przycisku. Jego praca w żaden sposób nie wpływa na prędkość działania urządzenia Pro™C900S.

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE KOMPLETNE BINDOWANIE

Pierwszy na rynku w pełni automatyczny moduł bindujący diametralnie skraca tradycyjny proces tworzenia dokumentów.

- Automatyczne dziurkowanie i bindowanie.
- Pojemność bindowania: broszury 50 lub 100 arkuszy formatu A4.



NIENAGANNIE SKLEJONE KSIĄŻKI

Zespół oprawy klejowej produkuje profesjonalnej jakości broszury ze sztywnymi okładkami.

- Innowacyjność: akceptowanie ponadwymiarowych formatów papieru.
- Maksymalna ilość arkuszy do oprawy klejowej: książki do 200 arkuszy w formacie A4 i A5.
- Dodawanie okładek oraz automatyczne przycinanie jednej lub trzech krawędzi.

TACE ODBIORCZE

Urządzenie Pro™C900S jest wyposażone w wysokonakładowe odbiorniki papieru. Każdy o pojemności 5 000 arkuszy (mogą być łączone). Przy zastosowaniu finiszera o pojemności 3 000 arkuszy maksymalna ilość tac odbiorczych wynosi 13 000 arkuszy. Wysuwane wózki ułatwiają obróbkę końcową offline i przechowywanie wydruków.



Wierne odwzorowanie barw dzięki technologii EFI

Profesjonaliści potrafią rozpoznać dobry wydruk kolorowy. Na rynku produkcyjnym jakość ma zawsze kluczowe znaczenie, dlatego urządzenie Pro™C900S wyposażono w bezkonkurencyjną technologię EFI. Niezrównane możliwości i uniwersalne narzędzia zarządzania obiegiem dokumentów spełnią nawet najbardziej wygórowane jakościowo oczekiwania klientów.



Zaawansowane narzędzia dla profesjonalnej jakości



AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE KOLOREM

- Możliwość kalibracji, tworzenie i zarządzanie profilami koloru ICC.
- Optymalne odwzorowanie z profilami ICC, nawet dla aplikacji RGB.
- Automatyczne dopasowanie różnych systemów zarządzania kolorem.
- Kontrola zgodności z odbitkami próbnymi, symulacja.



SPEŁNIENIE STANDARDÓW RYNKU GRAFICZNEGO

- Oszczędność czasu: sprawdzanie ustawień wydruku i korekta błędów na pełnoekranowym podglądzie.
- Symulacja półtonów umożliwia doskonałą integrację z obiegiem dokumentów druku cyfrowego/offset.
- Efektywna współpraca z filtrem Hot Folder konwertera TIFF/IT.
- Przeglądarka obrazów z funkcją „Pre-flight” (opcjonalnie).



PROFESJONALIZM NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Opcjonalny pakiet Fiery Graphic Arts Package ułatwia znacznie proces tworzenia obrazu. Narzędzia do tworzenia odbitek próbnych, edytowania i zarządzania kolorem są dostosowane do potrzeb rynku graficznego. Profesjonaliści docenią również opcjonalny pakiet EFI Color Profiler Suite — łatwe w użyciu rozwiązanie zarządzające profilami.

Efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów

Łatwo, szybko i precyzyjnie — te słowa klucze opisują nowy sposób programowania zadań. Urządzenie Pro™C900S nie wymaga doświadczonego personelu do realizacji kompleksowych zadań drukowania. Korzystając z kompaktowego, opartego na zakładkach interfejsu sterownika EFI, każdy może tworzyć profesjonalne broszury za pomocą kilku kliknięć. Zaawansowane funkcje zarządzania dokumentami i impozycji dodatkowo upraszczają obsługę urządzenia.



Wysoka funkcjonalność

PROSTOTA PRODUKCJI SKOMPLIKOWANYCH PRAC

- Zaawansowany graficzny przepływ pracy umożliwiający intuicyjne tworzenie broszur.
- Automatyczne zarządzanie różnymi formatami papieru.
- Funkcje impozycji pozwalają przygotować arkusze do składania i cięcia.
- Funkcje regulacji położenia obrazu pozwalają dopasować go do rozmiaru strony czy marginesu.

PERSONALIZACJA - WYDRUK DANYCH ZMIENNYCH

Wydruk danych zmiennych staje się esencją druku cyfrowego, dlatego urządzenie Pro™C900S jest standardowo wyposażone w narzędzie Fiery FreeForm™. To podstawowe narzędzie pozwala na tworzenie dokumentów charakterystycznych dla marketingu bezpośredniego. FreeForm™ tworzy i zapisuje szablony, do których są dodawane dane zmienne. Dodatkowo obsługuje PPML i Creo VPS.

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

- Zautomatyzowanie powtarzalnych zadań przez umieszczenie ich w folderach Hot Folders metodą „przeciągnij i upuść”.
- Wysoka produktywność dzięki z możliwości zarządzania kolejką prac.
- Łączenie wielu dokumentów w jednym zadaniu przy użyciu funkcji Quick Doc Merge.
- Zarządzanie kolejką wydruków, harmonogram drukowania np. w ciągu nocy, w celu uniknięcia spiętrzeń produkcyjnych.

UNIWERSALNA IMPOZYCJA

Urządzenie Pro™C900S firmy Ricoh jest wyposażone w EFI Impose — uniwersalne narzędzie PDF ułatwiające kompleksową obróbkę końcową. Impozycja książek, instrukcji, wizytówek oraz różnych innych aplikacji nigdy nie była łatwiejsza. Dla operatorów, którym ta funkcjonalność nie wystarcza oferujemy opcjonalny moduł EFI Compose.

Profesjonalizm w każdym calu

Urządzenie Pro™C900S jest uniwersalnym, cyfrowym rozwiązaniem kolorowym, przeznaczonym dla profesjonalistów w sektorze komercyjnego druku produkcyjnego. Urządzenie w sposób unikalny integruje kolorowy proces produkcyjny, zapewniając bezproblemową współpracę w ramach całego systemu.



Usprawnij proces produkcji dokumentów kolorowych

WYDRUK KOMERCYJNY

Zostań liderem rynku i zwiększ swoje zyski. Urządzenie Pro™C900S zapewnia:

- duże możliwości w zakresie druku kolorowego,
- obsługę aplikacji wydruku danych zmiennych,
- niski całkowity koszt posiadania urządzenia.

CENTRA REPROGRAFICZNE

Stwórz swojej firmie dodatkowe możliwości. Urządzenie Pro™C900S oferuje:

- obsługę aplikacji wydruku danych zmiennych,
- szybki, niezawodny sprzęt umożliwiający sprostanie każdemu wyzwaniu,
- niskie koszty wydruku.

DRUKARNIE I PUNKTY USŁUGOWE

Zapewnij swojej firmie zadowolenie klientów. Atuty urządzenia Pro™C900S to:

- ciągła praca z prędkością 90 stron na minutę nawet na grubym papierze,
- zminimalizowana obsługa operatorska z użyciem rozwiązań Fiery,
- profesjonalne narzędzia obróbki końcowej on-line.

Kontrola nad wszystkimi procesami

Uzyskaj efektywność w zakresie całego procesu. Rozwiązania programowe firmy Ricoh pomagają w zarządzaniu przepływem pracy na każdym jego etapie. Edytowanie pojedynczych dokumentów lub sterowanie kolejną wydruku jest teraz proste. Zwiększ swoje zyski dzięki usprawnionym procesom drukowania i zaawansowanemu systemowi alokacji kosztów.




Profesjonalne rozwiązania programowe



PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DO PRZYGOTOWYWANIA DRUKU I RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA

Zwiększone tempo produkcji cyfrowych dokumentów rastrowych z użyciem zaawansowanego rozwiązania MicroPress®:

- Zaawansowane zarządzanie zadaniami drukowania i kolorami.
- Wysoka produktywność i niezawodność.
- Efektywne funkcje przygotowywania druku.



ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIE WEB2PRINT

Oprogramowanie Digital StoreFront® oferuje Twoim klientom wyjątkową możliwość zakupu wybranych produktów z proponowanej oferty wydruków. Mogą oni z łatwością przeglądać dostępną ofertę wydruków i usług za pośrednictwem jednej scentralizowanej platformy. Oprogramowanie Digital StoreFront®, które jest w pełni zgodne z serią urządzeń Pro™C900, zapewnia klientom możliwość korzystania z systemu Web2Print.



PERSONALIZACJA OBRAZU

Dodaj osobiste emocje do swoich projektów. DirectSmile®, wiodące oprogramowanie do personalizacji obrazu, otwiera całkowicie nowe możliwości w dziedzinie komunikacji. Płynna integracja zmiennego tekstu z projektami fotograficznymi wysokiej jakości podniesie wartość wydruków uzyskiwanych przy użyciu urządzenia Pro™C900S. Zachwyt klientów sprawi, że zyskasz nowych odbiorców.



APLIKACJE SPECYFICZNE DLA KLIENTÓW

Urządzenia serii Pro™ oferują unikatowe opcje dostosowania do potrzeb klientów dzięki opartej na technologii Java™ (J2ME™) platformie Embedded Software Architecture™. Dzięki zastosowaniu kluczowych aplikacji można uzyskać pełną integrację z infrastrukturą firmową. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.ricoh-developer.com.

KOPIARKA

Proces kopiowania:	4-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym
Prędkość kopiowania:	Tryb pełnokolorowy: 90 kopii na minutę Tryb czarno-biały: 90 kopii na minutę
Rozdzielczość:	1 200 DPI
Kopiowanie wielokrotne:	Do 9 999
Czas nagrzewania:	Poniżej 420 sekund
Czas otrzymania pierwszej kopii:	Poniżej 13,5 sekund
Zoom:	25–400% (co 1%)
Pamięć:	Standardowo: 2 GB Dysk twardy: 640 GB
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 2 x kasetka na 1 000 arkuszy ¹ 1 x kasetka na 500 arkuszy 2 x kasetka na 2 000 arkuszy Maksimum: 11 000 arkuszy
Rozmiar papieru:	Maksimum: 330,2 – 487,7 mm
Gramatura papieru:	Podajniki standardowe: 60 – 220 g/m ² 3/4 kasetka SRA3 LCT: 60 – 300 g/m ² Kopiowanie dwustronne: 60 – 220 g/m ²
Wymiary (S x G x W):	2605 x 1100 x 1440 mm
Zasilanie:	220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	Maksimum: Mniej niż 5,5 kW Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 3,2 kW

DRUKARKA/SKANER

DRUKARKA (KONTROLER EFI – STANDARDOWY)

CPU:	Intel Core 2 Duo 2,16 GHz
Prędkość drukowania:	Tryb pełnokolorowy: 90 wydruków na minutę Tryb czarno-biały: 90 wydruków na minutę
Pamięć:	Standardowo: 2 GB Dysk twardy: 500 GB
Sieć:	TCP/IP, IPv4, IPv6, Apple Talk, SMB
Sterownik:	PostScript® 3™, PCL5c, PCL6
Format VDP:	PPML, Fiery Free Form, Creo VPS
Fonty:	PCL: 80 fontów PostScript® 3™: 136 fontów + 2 fonty MM
Interfejs:	Ethernet 1000/100/10 base-T
Funkcjonalność FACI:	Standard
Narzędzia Fiery:	Fiery Scan EFI Command Workstation, EFI Web Tools EFI HotFolder, MS Office Filter for HotFolder EFI Virtual Printers, Macintosh Print Center Plug-ins Rush Printing, Print/Process Next Advanced Job Re-Order, Suspend on Mismatch Quick Doc Merge, Schedule Print EFI Fiery ColorWise, Fiery Graphic Arts Package Mixed Media, Paper Catalogue Tab Shift, Insert Tab, Booklet Maker, EFI Impose Fiery Edition, EFI Fiery Free Form Fiery VDP Resource Manager Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcja) EFI Color Profiler Suite (opcja) EFI Compose Fiery Edition (opcja)

SKANER

Prędkość skanowania:	Tryb czarno-biały, pełnokolorowy: Maksymalnie 75 obrazów na minutę (przy rozdzielczości 200 dpi)
Rozdzielczość:	Do 1 200 dpi (tryb sieciowy TWAIN)
Rozmiar oryginału:	A5 – A3
Formaty wyjściowe:	TIFF (jednostronicowy, wielostronicowy), PDF (jedna strona, wiele stron), JPEG, wysoko skompresowany PDF
Sterowniki:	TWAIN sieciowy
Skanowanie do e-maila:	SMTP
Adres odbiorcy:	Maksymalnie 500 na zadanie
Przechowywanie adresów odbiorców:	Maksymalnie 2 000
Książka adresowa:	Za pośrednictwem LDAP, lokalnie na dysku twardym lub za pomocą programu Web Image Monitor
Skanowanie do foldera:	protokół SMB, FTP lub NCP (z zabezpieczeniem logowania)
Miejsce docelowe:	Maksymalnie 50 folderów na zadanie

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	Web Image Monitor, Sterownik TWAIN
Opcja:	DirectSmile®, Digital Storefront®, MicroPress®

INNE OPCJE

2 x kasetka dużej pojemności na 2 000 arkuszy SRA3, taca ręczna na 500 arkuszy, łącznik finiszera, dodatkowy zespół chłodzący, dwutacowy podajnik okładek, finiszera na 3 000 arkuszy ze 100-arkuszowym zszywaczem i wyrównywarką stosu, dziurkacz na 2 lub 4 dziurki, moduł broszurujący, profesjonalna broszurownica, moduł składania do Z, GBC StreamPunch™ III (bindownica – oprawa drutowa), Konwerter kasyety DLT/A3, opcja podawania papieru z indeksami, moduł bindujący, moduł oprawy klejowej, moduł odbiornika papieru, wysuwany wózek odbiornika, moduł bezpiecznego nadpisywania danych, karta VM.

Kopiarka Pro™C900S osiąga prędkość kopiowania 90 kopii na minutę przy zachowaniu danych w pamięci (60 kopii na minutę z automatycznym podajnikiem dokumentów).

¹ Z zastosowaniem właściwego ustawienia.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjonalnych elementach i oprogramowaniu.

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze. Obrazy w niniejszej broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą występować niewielkie różnice dotyczące szczegółów.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane i/lub adaptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu



Adobe PostScript 3

