

Szybkość, efektywność i niski koszt
uzyskania wydruku



Wysoka wydajność i produktywność

Wysoka prędkość drukowania nie musi być droga. DX 2330 / DX 2430 to doskonały stosunek ceny do możliwości jakie oferuje. Drukuje z imponującą prędkością 90 stron na minutę, oferując użytkownikowi niezawodność i łatwość obsługi. Druk dodatkowymi kolorami (Spot) oraz edycja dokumentów jest teraz jeszcze łatwiejsza. Dodając opcjonalny kontroler druku otrzymujemy wydajną drukarkę z możliwością druku bezpośrednio z komputera.

- Duża wydajność
- Inteligentny system podawania papieru.
- Łatwa wymiana bębnow kolorowych.
- Rozbudowane funkcje edycji.
- Opcjonalny kontroler druku.



Jakość przy niskich kosztach



FUNKCJONALNOŚĆ

- Doskonała wydajność przy prędkości 90 stron na minutę.
- Czas pomiędzy przygotowaniem matrycy, a wydrukiem wynosi tylko 1 minutę.
- Dokładając opcjonalny kontroler druku zamienisz DX 2330/DX 2430 w szybką drukarkę.



KOLOR WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki DX 2330/DX 2430 druk dodatkowymi kolorami staje się niedrogi, a wymiana bębnow kolorowych jest szybka i łatwa. Dostępnych jest dziesięć standardowych kolorów farb oraz dodatkowe kolory według zamówień klienta. Rozdzielczość drukowania 300 DPI w połączeniu z kontrolerem druku, pozwoli na uzyskanie najlepszych jakości drukowanych obrazów bezpośrednio z komputera.



TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

- Nowa system podawania farby: zmniejsza koszty posiadania oraz zwiększa niezawodność.
- Precyzyjny system podawania papieru: separacyjny mechanizm podawania z regulacją docisku.



BEZPOŚREDNIA EDYCJA

- Powiększ, zmniejsz lub złącz oryginały bez konieczności użycia komputera.
- Uzyskaj najlepszy rezultat druku tekstu i grafiki, poprzez możliwość wyboru rodzaju powielanych dokumentów w trybie Foto/Tekst.

PRACA Z CIENKIMI PAPIERAMI

Czy używasz cienkich papierów? Z DX 2330/DX 2430 doskonale sobie z nimi radzi. System automatycznego wykrywania zacięć i ponownego podania papieru pozwoli uniknąć przestoju. DX 2330/DX 2430 akceptuje papiery o gramaturze od 35 g / m²



MYŚLIMY EKOLOGICZNIE, A TY?

Proces druku nie potrzebuje ciepła do utrwalania obrazu, dzięki temu wykorzystuje znacznie mniej energii elektrycznej niż inne typy drukarek. W związku z tym Twoje rachunki za prąd są znacznie niższe, a dodatkowo chronisz środowisko naturalne. DX 2330/DX 2430 zużywa znacznie mniej energii niż konwencjonalna drukarka. Powielanie cyfrowe jest przyjazne zarówno dla środowiska naturalnego jak i Twojej kieszeni.

DX 2330/DX 2430

PODSTAWOWA

Rodzaj:	Cyfrowy, desktop
Proces druku:	W pełni automatyczny, jednobębnowy system druku.
Oryginały:	Arkusz (tylko jeden oryginał)
Rozmiar papieru:	Minimum: 90 x 140 mm Maksimum: 275 x 395 mm
Rozmiar papieru:	Minimum: 90 x 140 mm Maksimum: 275 x 395 mm
Gramatura papieru:	35.0-127.9 g/m ²
Pole zadruku:	DX 2330: Maksimum 210 x 355 mm DX 2430: Maksimum 250 x 355 mm
Prędkość druku:	60 - 90 arkuszy na minutę (do wyboru)
Czas uzyskanie pierwszego wydruku:	Mniej niż 45 sekund
Rozdzielczość:	300 x 300 dpi
Rodzaje oryginałów:	Tekst, fotografia, teks/fotografia
Pozycjonowanie obrazu:	Pionowo: ± 10 mm Poziomo: ± 10 mm
Współczynnik reprodukcji:	Fabryczne ustawienie powiększania: 115, 122, 141% Fabryczne ustawienie pomniejszania: 71, 82, 87, 93%
Zoom:	Nie
Druk kolorowy:	Po zastosowaniu bębnow kolorowych
Pojemność tac podających/ odbiorczej:	500 arkuszy (80 g/m ²)
Zasilanie:	220-240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Maksimum: Tworzenie matrycy: mniej niż 175 W Przy drukowaniu: Mniej niż 175 W (przy prędkości 90 arkuszy na minutę) Tryb oszczędzania energii: 35 W
Wymiary (Sz. x G. x W.):	1.232 x 672 x 519 mm
Waga:	55 kg

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna korekcja tła, tryb tekst/foto, tryb Tinty, tryb SP, łączenie dwóch oryginałów, dodatkowe kolory dzięki możliwości zastosowania opcjonalnych bębnow kolorowych.

OPCJE

Sieciowy kontroler druku VC-20
Karta interfejsu typ 20
Bęben kolorowy typ 20 (A4/B4)
Szafla

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Type TT3 (100 matryc z jednej roli, format A4/B4)
Farba type TT3 (500 ml)
Farba type II (600 ml): czerwona, niebieska, żółta, zielona, fioletowa, granatowy, brązowa, kasztanowa, pomarańczowa, niebieska z odcieniem zielonkawym.
Farby CM (kolory przygotowane na życzenie klienta, 500 ml)

Niniejsze produkty Nashuatec zostały tak zaprojektowane, aby spełnić wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz dostępność modeli, opcji i oprogramowania, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą Nashuatec.

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO1400

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.



nashuatec

www.nashuatec.com



Po więcej informacji prosimy o kontakt z